



# UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

\*\*\*\*\*

UFR / Sciences De la Santé (UFR/SDS)

Ecole Doctorale Sciences et Santé (ED2S)

**Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament  
(CEA-CFOREM)**



## FICHE SYNTHETIQUE

**Objet de la demande de cotation** : acquisition de mobiliers de bureau au profit du CEA-CFOREM.

**Nombre de prestataires consultés** : Trois (03)

**Nombre de plis reçus** : Trois (03)

**Imputation** : FINANCEMENT PROJET CEA-CFOREM

**Réf. Lettres de convocation** : N° 2021-000090 /UJKZ/P/CFOREM/PRM du 14 juin 2021

**Date d'ouverture des offres** : 21 juin 2021



N°IFU	Soumissionnaires	Montant lu HTVA en FCFA	Montant corrigé HTVA en FCFA	Délai De livraison	Observations	Rang
00126033 R	E S S F	3 905 000	3 905 000	30 jours	Conforme	1 <sup>er</sup>
00041119 K	LUXCO EQUIPEMENTS IMPORT SM	4 105 000	4 105 000	30 jours	Conforme	2 <sup>ème</sup>
00087468 Z	PHENIX BTP	4 173 000	4 173 000	30 jours	Conforme	3 <sup>ème</sup>

**Attributaire** E S S F pour un montant de trois millions neuf cent cinq mille (3 905 000) Francs CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours

Ont signé :

Le représentant de la DAF/UJKZ

**Christophe O ABO**

Chef de service marchés publics/DAF-UJKZ

Le représentant de la PRM/UJKZ.

**Idrissa ZONGO**

représt PRM

Le représentant du service bénéficiaire

**Demba TALL**

gestionnaire/CFOREM

Approuvé le ..... 08 OCT 2021 .....

Par le Directeur du CEA-CFOREM

**Pr Rasmané SEMDE**



**UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO**

**Acquisition et installation de mobilier pour l'équipement des bureaux, des laboratoires, de la bibliothèque et de la pharmacie expérimentale au profit du CEA-CFOREM**

Avis de demande de prix  
n°2024-016/MESRI/SG/UJKZ/P/SG/PRM

Financement : Budget du CEA-CFOREM (contrepartie nationale), gestion 2024

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2024, du Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CEA-CFOREM) de l'université Joseph KI-ZERBO (UJKZ).

1. L'Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition et installation de mobilier pour l'équipement des bureaux, des laboratoires, de la bibliothèque et de la pharmacie expérimentale au profit du CEA-CFOREM tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition et installation de mobilier pour l'équipement des bureaux, des laboratoires, de la bibliothèque et de la pharmacie expérimentale au profit du CEA-CFOREM.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l'UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Thomas SANKARA, Tél : 25 30 70 64/65.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse et moyennant paiement d'un montant non remboursable Vingt mille (20 000) francs CFA par le lot à l'agence comptable de l'UJKZ. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de Cinq cent quinze mille (515 000) francs CFA pour le lot et devra parvenir ou être remise à l'adresse bureau du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sis à la Présidence de l'UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Thomas SANKARA, Tél : 25 30 70 64/65, avant le **lundi 20 mai 2024 à 09 heures 00 minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. Le montant prévisionnel pour l'exécution du marché est de Dix-sept millions deux cent six mille soixante-quinze (17 206 075) francs CFA TTC. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

*La Personne Responsable des Marchés*

**Adama SORI**

**UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO**

**Hébergement des enseignants vacataires des Centre universitaires de Kaya et Ziniaré**

Avis de demande de prix à commande  
N°2024-019/UJKZ/P/SG/PRM

Financement : Budget de l'Université Joseph KI-ZERBO, exercice 2024

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2024, de l'université Joseph KI-ZERBO.

1. L'université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour objet l'hébergement des enseignants vacataires des Centres universitaires de Kaya et Ziniaré tel que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les services sont en deux (02) lots :

- Lot 1 : Hébergement des enseignants vacataires du Centre universitaire de Kaya;
- Lot 2 : Hébergement des enseignants vacataires du Centre universitaire de Ziniaré.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours par commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l'UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) F CFA pour chacun des lots à l'agence comptable de l'UJKZ. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d'un million quatre cent mille (1 400 000) F CFA pour le lot 1 et un million (1 000 000) F CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l'adresse bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sis à la Présidence de l'UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65, avant le **lundi 20 mai 2024 à 09 heures 00 minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

L'enveloppe financière est de :

- Lot 1 : Quarante-sept millions quarante mille (47 040 000) F CFA TTC;
- Lot 2 : Trente-cinq millions (35 000 000) F CFA TTC.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres

*La Personne Responsable des Marchés*

**Adama SORI**

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,  
DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

SECRETARIAT GENERAL

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

PRESIDENCE

SECRETARIAT GENERAL

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES



BURKINA FASO  
Unité - Progrès - Justice

1



**Rapport d'évaluation des offres techniques et financières du dossier de demande de prix N°2024-0016/MESRI/SG/UJKZ/P/SG/PRM pour l'acquisition et installation de mobiliers pour l'équipement des bureaux, des laboratoires, de la bibliothèque et de la pharmacie expérimentale au profit du CEA-CFOREM**

**Mai 2024**

Le lundi 20 mai 2024 a eu lieu dans la salle de réunion de la Présidence de l'Université Joseph KI-ZERBO, les travaux de la commission chargée de l'examen des offres reçues dans le cadre de la demande de prix N°2024-0016/UJKZ/P/SG/PRM des mercredi 08 et jeudi 09 mai 2024 pour l'acquisition et installation de mobiliers pour l'équipement des bureaux, des laboratoires, de la bibliothèque et de la pharmacie expérimentale au profit du CEA-CFOREM

La commission était composée de :

N°	Noms et Prénoms	Contacts	Structures	Rôle
1.	SOMDA D. Herman J. M.	70 72 93 59	PRM/UJKZ	Président
2.	IDANI Y. David	71 24 64 20	DAF/UJKZ	Rapporteur
3.	SAWADOGO Pogrima	70 10 57 05	DGB/MEFP	Membre
4.	TALL Demba	70 99 77 04	CFOREM	Membre
5.	BAMBARA Edwige	70 39 14 16	DCMEF/UJKZ	Observateur

**Tableau1 : Récapitulatif de l'ouverture des plis**

N°	Dates/ Heures	Soumissionnaires	Pièces administratives						Cautions en F CFA	Offres financières en FCFA	Délai d'exécution	Délai d'engagement
			ASF	DRTSS	CNSS	AJE	CNF	RCCM				
1	20/05/2024 08h18	AGM SARL	NF	NF	NF	NF	NF	NF	SAFINE SA 515 000	13 723 400 FCFATTC	90 jours	60 jours
2	20/05/2024 08h32	A2FC	NF	NF	NF	NF	NF	NF	FINEC BURKINA SA 515 000	12 875 000 HT	90 jours	60 jours
3	20/05/2024 08h35	MGF SARL	NF	NF	NF	NF	NF	NF	FINEC BURKINA SA 515 000	16992000 TTC	90 jours	60 jours
4	20/05/2024 08h40	EMS	NF	NF	NF	NF	NF	NF	RCPB 515000	13 640 000 HT	90 jours	60 jours

**Légende :**

- FC : Fournie et conforme ;  
DRTSS : Attestation de la Direction Régionale du Travail, et de la Sécurité Sociale ;  
ASF : Attestation de Situation Fiscale ;  
ASC : Attestation de situation cotisante ;  
AJT : Attestation de l'Agence Judiciaire du Trésor ;  
Proc : Procuration ;  
CNF : Certificat de non faillite ;  
AIRC : Attestation d'inscription au Registre de commerce ;  
NF : Non fournie ;

## Rapport d'évaluation des offres

et

### Recommandation pour l'attribution du marché

**Identification de l'Autorité contractante/Nom du projet : UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO**

**Imputation budgétaire/Prêt ou Crédit : Budget de l'UJKZ, Exercice 2024**

**Objet du marché :** Acquisition et installation de mobiliers pour l'équipement des bureaux, des laboratoires, de la bibliothèque et de la pharmacie expérimentale au profit du CEA-CFOREM.

**Référence de la procédure de passation :** demande de prix N°2024-0016/MESRI/SG/UJKZ/P/SG/PRM pour l'acquisition et installation de mobiliers pour l'équipement des bureaux, des laboratoires, de la bibliothèque et de la pharmacie au profit du CEA-CFOREM.

## RAPPORT D'ÉVALUATION DES OFFRES TABLEAUX TYPES

### Tableau 1 : Identification

1.1	Nom de l'Autorité contractante	Université Joseph KI ZERBO
1.2	Imputation budgétaire / n° du prêt/crédit	Budget de l'Université Joseph KI-ZERBO, Exercice 2024
1.3	Date d'entrée en vigueur du prêt/crédit (le cas échéant)	Néant
1.4	Date de clôture du prêt/crédit (le cas échéant)	
a)	Initiale	Néant
b)	Modifiée	Néant
1.5	Nom du projet (le cas échéant)	Néant
1.6	Référence de la procédure	
1.7	Description (Objet) du marché	Demande de prix N°2024-0016/MESRI/SG/UJKZ/P/SG/PRM pour l'acquisition et installation de mobiliers pour l'équipement des bureaux, des laboratoires, de la bibliothèque et de la pharmacie
1.8	Estimation prévisionnelle du coût	<b>Lot unique</b> : Dix-sept millions deux cent six mille soixante-quinze (17 206 075) francs CFA TTC ;
1.9	Méthode de passation des marchés (cocher la mention pertinente)	AON _____ AOI _____ AOR _____ DPX <u>x</u> _____ AOO _____ Autre AOOA _____
1.10	Examen préalable de la structure de contrôle a priori ou du PTF 1	Oui <u>X</u> Non _____
1.11	Préférence locale ou communautaire	Oui _____ Non <u>X</u> _____

**Tableau 2 : Procédure d'évaluation**

2.1	Plan de passation des marchés/Avis général de passation des marchés selon le cas	Oui
a)	Dates de publication initiale/dernière mise à jour	Néant
2.2	Pré qualification, le cas échéant	Néant
a)	Nombre d'entreprises pré qualifiées	Néant
b)	Date de l'avis de non-objection de la structure en charge du contrôle a priori ou du PTF	06 mai 2024
2.3	Avis d'appel à concurrence	N°2024-0016/MESRI/SG/UJKZ/P/SG/PRM des 08/ et 09/2024
a)	Quotidien des Marchés publics	N°3874 et 3475 PRM des 08/ et 09/2024 P29
b)	Date de publication	08/ et 09/2024
c)	Nom d'un journal de diffusion nationale	Néant
d)	Date de publication	Néant
e)	Nom d'une publication internationale	Néant
f)	Date de publication	Néant
2.4	Dossier d'appel à concurrence	Dossier de demande de prix N°2024-0016/MESRI/SG/UJKZ/P/SG/PRM pour l'acquisition et installation de mobiliers pour l'équipement des bureaux, des laboratoires, de la bibliothèque et de la pharmacie expérimentale au profit du CEA-CFOREM
a)	Titre, date de publication	Dossier de demande de prix N°2024-0016/MESRI/SG/UJKZ/P/SG/PRM pour l'acquisition et installation de mobiliers pour l'équipement des bureaux,

		des laboratoires, de la bibliothèque et de la pharmacie expérimentale au profit du CEA-CFOREM
b)	Date de l'avis de non-objection de la structure en charge du contrôle a priori ou du PTF	06/05/2024
2.5	Nombre de candidats ayant acheté le dossier	Quatre (04)
2.6	Modifications au dossier, [Le cas échéant]	Néant
a)	Indiquer les dates des différentes publications	Néant
b)	Date(s) de l'avis de non-objection de la structure en charge du contrôle a priori ou du PTF [Le cas échéant]	06/05/5024
2.7	Date de la réunion précédant la préparation des offres, le cas échéant	Néant
2.8	Date du procès-verbal de la réunion qui est envoyé aux candidats [Le cas échéant]	Néant

**Tableau 3 : Remise des offres et ouverture des plis**

3.1	Date et heure limites de remise des offres	20/05/5024 à 9h00
a)	Date et heure de dépôt initiales	20/05/5024 à 9h00
b)	Prorogations, le cas échéant	Néant
3.2	Ouverture des plis	20/05/5024 à 9h00
3.3	Date, heure	
3.4	Nombre d'offres soumises	Quatre (04)
	Délai de validité des offres (en jours)	
a)	Prévu au départ	60 jours
b)	Prorogations, le cas échéant	Néant

**Tableau 4 : Prix des offres (lus publiquement)**

Identification du soumissionnaire			Prix de l'offre (lu publiquement) <sup>1</sup>		f) Modifications ou Commentaires <sup>2</sup>
a) Nom	b) adresse	c) Pays	d) Monnaie(s)	e) Montant(s) ou %	RAS
AMG SARL	01 BP1703 Ouagadougou 01 Tél : 70 80 11 01	Burkina Faso	F CFA	13 723 400 TTC	RAS
A2FC	09 BP 1417 Ouagadougou 09 79 54 37 66	Burkina Faso	F CFA	12 875 000 HT	RAS
MGF SARL	BP 1847 Ouagadougou Tél : 70 22 03 92	Burkina Faso	F CFA	16 992 000 TTC	RAS
EMS	BP 06 Ouagadougou 06 Tél : 71 07 40 05	Burkina Faso	F CFA	13 640 000 HT	RAS

1. pourcentage du prix total de l'offre dans la colonne « e ».

2. Décrire toute modification du prix de l'offre lu publiquement (rabais, retraits, variantes, etc.). Noter également l'absence d'une garantie de soumission si celle-ci est exigée ainsi que toute autre information cruciale. Se reporter aussi à l'Annexe I, Section 2 ci-après.

La commission a arrêté la méthodologie de travail suivante :

- I. Examen Préliminaire
- II. Evaluation des offres
- III. Examen de la qualification et proposition d'attribution

- I. EXAMEN PRELIMINAIRE

- I.1 Examen des pièces composantes des offres

Conformément à l'article 31 des instructions aux candidats, la commission a procédé à l'examen préliminaire des offres.

Cet examen a porté sur les éléments suivants :

- Conformité des pièces administratives fournies ;
- Signature des engagements ;

- Garantie de l'offre ;
- Exhaustivité de l'offre ;
- La conformité pour l'essentiel (conformité technique).

**Formulaire type d'évaluation des offres**  
**Tableau 5 : Examen préliminaire <sup>1</sup>**

a) Soumissionnaire	b) Vérification	d) Garantie de soumission	e) Attestation de visite de site	g) Exhaustivité de l'offre	h) Conformité pour l'essentiel	i) Acceptation pour examen détaillé
AMG SARL	Oui	Fournie Conforme	Fournie	Oui	Oui	Conforme
A2FC	Oui	Fournie Conforme	Fournie	Oui	Oui	Conforme
MGF SARL	Oui	Fournie Conforme	Fournie	Oui	Oui	Conforme
EMS	Oui	Fournie Conforme	Fournie	Oui	Oui	Conforme

**CONCLUSION :** A l'issue de l'examen préliminaire, la sous-commission technique a constaté que toutes les offres sont conformes.

## II. EXAMEN DE LA CONFORMITE TECHNIQUE DES OFFRES

L'examen de la conformité technique porte sur l'appréciation des propositions techniques que sont :

N°	Caractéristiques techniques demandées	Caractéristiques techniques proposées par AMG SARL	Caractéristiques techniques proposées par A2FC
1.	<p><b>Bureau chef de département multifonctions :</b>            Bureau chef de département multifonctions avec retour en bois stratifié anti rayures de 5 cm d'épaisseur au moins piètement en panneaux de bois tarifier anti rayures de 5cm d'épaisseur au moins et 80 cm de largeur au moins.            Plateau du bureau équipé d'un passe câble informatique rectangulaire de 10 X 20 cm adjacent le boxe de l'unité centrale du retour et une couvre jambe de 55 cm de largeur 145 cm de longueur au moins.            Dimension bureau en cm (LxlxH) 200x80x75            un retour composé de deux caissons, un à trois tiroirs et l'autre ouverture à la française à deux étagères d'où est encastré la serrure des trois tiroirs.            Le retour est en bois stratifié anti-rayure de même couleur du bureau d'épaisseur 1,5cm avec les bords surélevés de 7 cm au moins en bois mélaminé noir d'au moins 2,5cm servant du panneau du piètement.            Dimension retour en cm LxlxH (150x50x70)            Assortie d'une armoire haute de 200 cm, 220 cm de largeur et 1,5 cm d'épaisseur au moins 3 battants vitrés, un battant en bois à sa partie supérieure à 2 étagères et 4 battants en bois a sa partie inférieure de hauteur 80 cm se fermant à clé à 1 étagère.            Un meuble bas pour café de 120 cm de haut, 80cm de large et 1,5 cm d'épaisseur, avec des bords surélevés des trois côtés de 10 cm au moins. Deux portes battantes se fermant à clé équipé de deux étagères. La partie basse est équipée d'embout anti basculement.            Couleur du bureau marron            Prospectus avec descriptifs techniques bien clairs</p>	<p><b>Bureau chef de département multifonctions :</b>            Bureau chef de département multifonctions avec retour en bois stratifié anti rayures de 5 cm d'épaisseur au moins piètement en panneaux de bois tarifier anti rayures de 5cm d'épaisseur au moins et 80 cm de largeur au moins.            Plateau du bureau équipé d'un passe câble informatique rectangulaire de 10 X 20 cm adjacent le boxe de l'unité centrale du retour et une couvre jambe de 55 cm de largeur 145 cm de longueur au moins.            Dimension bureau en cm (LxlxH) 200x80x75            un retour composé de deux caissons, un à trois tiroirs et l'autre ouverture à la française à deux étagères d'où est encastré la serrure des trois tiroirs.            Le retour est en bois stratifié anti-rayure de même couleur du bureau d'épaisseur 1,5cm avec les bords surélevés de 7 cm au moins en bois mélaminé noir d'au moins 2,5cm servant du panneau du piètement.            Dimension retour en cm LxlxH (150x50x70)            Assortie d'une armoire haute de 200 cm, 220 cm de largeur et 1,5 cm d'épaisseur au moins 3 battants vitrés, un battant en bois à sa partie supérieure à 2 étagères et 4 battants en bois a sa partie inférieure de hauteur 80 cm se fermant à clé à 1 étagère.            Un meuble bas pour café de 120 cm de haut, 80cm de large et 1,5 cm d'épaisseur, avec des bords surélevés des trois côtés de 10 cm au moins. Deux portes battantes se fermant à clé équipé de deux étagères. La partie basse est équipée d'embout anti basculement.            Couleur du bureau marron            Prospectus avec descriptifs techniques bien clairs</p>	<p><b>Bureau chef de département multifonctions :</b>            Bureau chef de département multifonctions avec retour en bois stratifié anti rayures de 5 cm d'épaisseur au moins piètement en panneaux de bois tarifier anti rayures de 5cm d'épaisseur au moins et 80 cm de largeur au moins.            Plateau du bureau équipé d'un passe câble informatique rectangulaire de 10 X 20 cm adjacent le boxe de l'unité centrale du retour et une couvre jambe de 55 cm de largeur 145 cm de longueur au moins.            Dimension bureau en cm (LxlxH) 200x80x75            un retour composé de deux caissons, un à trois tiroirs et l'autre ouverture à la française à deux étagères d'où est encastré la serrure des trois tiroirs.            Le retour est en bois stratifié anti-rayure de même couleur du bureau d'épaisseur 1,5cm avec les bords surélevés de 7 cm au moins en bois mélaminé noir d'au moins 2,5cm servant du panneau du piètement.            Dimension retour en cm LxlxH (150x50x70)            Assortie d'une armoire haute de 200 cm, 220 cm de largeur et 1,5 cm d'épaisseur au moins 3 battants vitrés, un battant en bois à sa partie supérieure à 2 étagères et 4 battants en bois a sa partie inférieure de hauteur 80 cm se fermant à clé à 1 étagère.            Un meuble bas pour café de 120 cm de haut, 80cm de large et 1,5 cm d'épaisseur, avec des bords surélevés des trois côtés de 10 cm au moins. Deux portes battantes se fermant à clé équipé de deux étagères. La partie basse est équipée d'embout anti basculement.            Couleur du bureau marron            Prospectus avec descriptifs techniques bien clairs</p>
2.	<p><b>Salon d'accueil pour chef de département</b>            Cadre en bois massif, recouvert de mousse spécial, revêtement en cuir naturel, forme dossière et têtère ergonomique, pied statique relevé pour protection, anti corrosion.            Table basse avec deux (02) plateaux en verre trempé, piètement en fer <b>Dimension : 110 x 60 x 40 cm au moins</b>            Joindre prospectus d'origine du fabricant</p>	<p><b>Salon d'accueil pour chef de département</b>            Cadre en bois massif, recouvert de mousse spécial, revêtement en cuir naturel, forme dossière et têtère ergonomique, pied statique relevé pour protection, anti corrosion.            Table basse avec deux (02) plateaux en verre trempé, piètement en fer <b>Dimension : 120 x 60 x 40 cm au moins</b>            Joindre prospectus d'origine du fabricant</p>	<p><b>Salon d'accueil pour chef de département</b>            Cadre en bois massif, recouvert de mousse spécial, revêtement en cuir naturel, forme dossière et têtère ergonomique, pied statique relevé pour protection, anti corrosion.            Table basse avec deux (02) plateaux en verre trempé, piètement en fer <b>Dimension : 110 x 60 x 40 cm au moins</b>            Joindre prospectus d'origine du fabricant</p>
3.	<p><b>Table de 12 places adaptée pour formation en présentiel et à distance + 1 MEUBLE CAFE</b>            Table de conférence en bois stratifié anti rayure de 5 cm. Piètement en panneaux latéral de 7cm au moins d'épaisseur. Les piètements sont</p>	<p><b>Table de 12 places adaptée pour formation en présentiel et à distance + 1 MEUBLE CAFE</b>            Table de conférence en bois stratifié anti rayure de 5 cm. Piètement en panneaux latéral de 7cm au moins</p>	<p><b>Table de 12 places adaptée pour formation en présentiel et à distance + 1 MEUBLE CAFE</b>            Table de conférence en bois stratifié anti rayure de 5 cm. Piètement en panneaux latéral de 7cm au moins</p>

	<p>reliés du dessus de la table par des blonds de 20 mm pour une bonne stabilité de la table. Table équipée de deux sorties de câble et prise informatique de chaque côté des largueurs. Livré avec un meuble à café de trois compartiments de 2,20 m de large, 80 cm de hauteur et 40 cm de profondeur. Dimension table :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur 5,40 m au moins</li> <li>• Largueur 1m au moins</li> <li>• Hauteur 75 cm au moins.</li> </ul> <p>Couleur de la table : marron <b>Prospectus avec descriptifs techniques bien clairs</b></p>	<p>d'épaisseur. Les piètements sont reliés du dessus de la table par des blonds de 20 mm pour une bonne stabilité de la table. Table équipée de deux sorties de câble et prise informatique de chaque côté des largueurs. Livré avec un meuble à café de trois compartiments de 2,20 m de large, 80 cm de hauteur et 40 cm de profondeur. Dimension table :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur 5,40 m au moins</li> <li>• Largueur 1m au moins</li> <li>• Hauteur 75 cm au moins.</li> </ul> <p>Couleur de la table : marron <b>Prospectus avec descriptifs techniques bien clairs</b></p>	<p>d'épaisseur. Les piètements sont reliés du dessus de la table par des blonds de 20 mm pour une bonne stabilité de la table. Table équipée de deux sorties de câble et prise informatique de chaque côté des largueurs. Livré avec un meuble à café de trois compartiments de 2,20 m de large, 80 cm de hauteur et 40 cm de profondeur. Dimension table :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur 5,40 m au moins</li> <li>• Largueur 1m au moins</li> <li>• Hauteur 75 cm au moins.</li> </ul> <p>Couleur de la table : marron <b>Prospectus avec descriptifs techniques bien clairs</b></p>
4.	<p><b>Bureaux multi poste pour mémorants et doctorants</b> Bureau multiposte à quatre compartiments plateau mélamine de 30mm comportant quatre séparateurs tapissés de 30 cm au moins de hauteur. équipé de quatre sorties de câbles. Dimensions (LxlxH) 260x260x75 cm les piètements sont en tube carré de 30 munis de patins anti dérapant. livré avec 4 chaises ergonomiques sans têtère, 5 piètements en aluminium et des roulettes solides pour sol dur. couleur marron <b>Prospectus avec descriptifs techniques bien clairs</b></p>	<p><b>Bureaux multi poste pour mémorants et doctorants</b> Bureau multiposte à trois compartiments plateau mélamine de 30mm comportant quatre séparateurs tapissés de 30 cm au moins de hauteur. équipé de quatre sorties de câbles. Dimensions (LxlxH) 260x260x75 cm les piètements sont en tube carré de 30 munis de patins anti dérapant. livré avec 4 chaises ergonomiques sans têtère, 5 piètements en aluminium et des roulettes solides pour sol dur. couleur marron <b>Prospectus avec descriptifs techniques bien clairs</b></p>	<p><b>Bureaux multi poste pour mémorants et doctorants</b> Bureau multiposte à quatre compartiments plateau mélamine de 30mm comportant quatre séparateurs tapissés de 30 cm au moins de hauteur. équipé de quatre sorties de câbles. Dimensions (LxlxH) 260x260x75 cm les piètements sont en tube carré de 30 munis de patins anti dérapant. livré avec 4 chaises ergonomiques sans têtère, 5 piètements en aluminium et des roulettes solides pour sol dur. couleur marron <b>Prospectus avec descriptifs techniques bien clairs</b></p>
5.	<p><b>Table informatique avec chaise à configuration adaptée pour la bibliothèque du centre</b> Table rectangulaire compartimentée de 6 places pour salle informatique dessus mélaminé muni de passe câble comportant des séparateurs. Le piètement est en tube carré de 30 muni d'embout antidérapant dimension LxlxH : 3000x1200x750 mm au moins. Livré avec 6 Chaises en pied luge en tuyau d'acier de 25 mm et dossier en tuyau d'acier de 20mm au moins assise et dossier en planche raser de 20 mm au moins d'épaisseur. Une traverse d'esquaire et des embouts anti dérapant. Couleur marron <b>Prospectus des descriptifs techniques bien clairs</b></p>	<p><b>Table informatique avec chaise à configuration adaptée pour la bibliothèque du centre</b> Table rectangulaire compartimentée de 6 places pour salle informatique dessus mélaminé muni de passe câble comportant des séparateurs. Le piètement est en tube carré de 30 muni d'embout antidérapant dimension LxlxH : 3000x1200x750 mm au moins. Livré avec 6 Chaises en pied luge en tuyau d'acier de 25 mm et dossier en tuyau d'acier de 20mm au moins assise et dossier en planche raser de 20 mm au moins d'épaisseur. Une traverse d'esquaire et des embouts anti dérapant. Couleur marron <b>Prospectus des descriptifs techniques bien clairs</b></p>	<p><b>Table informatique avec chaise à configuration adaptée pour la bibliothèque du centre</b> Table rectangulaire compartimentée de 6 places pour salle informatique dessus mélaminé muni de passe câble comportant des séparateurs. Le piètement est en tube carré de 30 muni d'embout antidérapant dimension LxlxH : 3000x1200x750 mm au moins. Livré avec 6 Chaises en pied luge en tuyau d'acier de 25 mm et dossier en tuyau d'acier de 20mm au moins assise et dossier en planche raser de 20 mm au moins d'épaisseur. Une traverse d'esquaire et des embouts anti dérapant. Couleur marron <b>Prospectus des descriptifs techniques bien clairs</b></p>
6.	<p><b>Table individuelle et chaise pour salle de cours</b> Table et chaise individuelle d'étudiant Support en tuyau d'acier de 60 mm Pliable et mobile, dimension peut être facilement étendue ; Dessus en planche raser de 25 mm d'épaisseur avec résistance au feu et bord allégé anti choc. Couvre jambe au bord allégé anti choc. Sans casier. Piètement latéral en tuyau d'acier de 60 mm en forme de T à traction fixe anti dérapant épaisseur de 3 mm au moins. Chaise en pied luge en tuyau d'acier de 25 mm et dossier en tuyau d'acier de 20mm au moins assise et dossier en planche raser de 20</p>	<p><b>Table individuelle et chaise pour salle de cours</b> Table et chaise individuelle d'étudiant Support en tuyau d'acier de 60 mm Pliable et mobile, dimension peut être facilement étendue ; Dessus en planche raser de 25 mm d'épaisseur avec résistance au feu et bord allégé anti choc. Couvre jambe au bord allégé anti choc. Sans casier. Piètement latéral en tuyau d'acier de 60 mm en forme de L à traction fixe anti dérapant épaisseur de 3 mm au moins. Chaise en pied luge en tuyau d'acier de 25 mm et dossier en</p>	<p><b>Table individuelle et chaise pour salle de cours</b> Table et chaise individuelle d'étudiant Support en tuyau d'acier de 60 mm Pliable et mobile, dimension peut être facilement étendue ; Dessus en planche raser de 25 mm d'épaisseur avec résistance au feu et bord allégé anti choc. Couvre jambe au bord allégé anti choc. Sans casier. Piètement latéral en tuyau d'acier de 60 mm en forme de T à traction fixe anti dérapant épaisseur de 3 mm au moins. Chaise en pied luge en tuyau d'acier de 25 mm et dossier</p>

	mm au moins d'épaisseur. Une traverse d'esquire et des embouts anti dérapant. Dimensions table LxPxH en mm 750*600*750 au moins. <b>Prospectus des descriptifs techniques bien clairs</b>	tuyau d'acier de 20mm au moins assise et dossier en planche raser de 20 mm au moins d'épaisseur. Une traverse d'esquire et des embouts anti dérapant. Dimensions table LxPxH en mm 750*600*750 au moins. <b>Prospectus des descriptifs techniques bien clairs</b>	en tuyau d'acier de 20mm au moins assise et dossier en planche raser de 20 mm au moins d'épaisseur. Une traverse d'esquire et des embouts anti dérapant. Dimensions table LxPxH en mm 750*600*750 au moins. <b>Prospectus des descriptifs techniques bien clairs</b>
7.	<b>Rayonnage 2 faces pour bibliothèque de centre d'excellence</b> <b>Rayonnage 2 faces</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur 2060mm au moins</li> <li>• Largeur 1030mm au moins</li> <li>• Profondeur 560mm au moins</li> <li>• Nombre d'étagères 12 (6 de chaque côté)</li> <li>• 24 compartiments, 12 séparateurs</li> <li>• Les rayonnages sont équipés de cloisons et de supports</li> <li>• Cadre de support en acier à profilé fermé</li> <li>• Tablettes réglables tous les 50mm</li> <li>• Pieds réglables pour mise à niveau</li> <li>• Capacité de charge maximale de 40 kg au moins par étagère</li> <li>• Gris-clair</li> </ul> <b>Joindre un prospectus clair de l'étagère</b>	<b>Rayonnage 1 face pour bibliothèque de centre d'excellence</b> <b>Rayonnage 2 faces</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur 2060mm au moins</li> <li>• Largeur 1030mm au moins</li> <li>• Profondeur 560mm au moins</li> <li>• Nombre d'étagères 12 (6 de chaque côté)</li> <li>• 24 compartiments, 12 séparateurs</li> <li>• Les rayonnages sont équipés de cloisons et de supports</li> <li>• Cadre de support en acier à profilé fermé</li> <li>• Tablettes réglables tous les 50mm</li> <li>• Pieds réglables pour mise à niveau</li> <li>• Capacité de charge maximale de 40 kg au moins par étagère</li> <li>• Gris-clair</li> </ul> <b>Joindre un prospectus clair de l'étagère</b>	<b>Rayonnage 2 faces pour bibliothèque de centre d'excellence</b> <b>Rayonnage 2 faces</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur 2060mm au moins</li> <li>• Largeur 1030mm au moins</li> <li>• Profondeur 560mm au moins</li> <li>• Nombre d'étagères 12 (6 de chaque côté)</li> <li>• 24 compartiments, 12 séparateurs</li> <li>• Les rayonnages sont équipés de cloisons et de supports</li> <li>• Cadre de support en acier à profilé fermé</li> <li>• Tablettes réglables tous les 50mm</li> <li>• Pieds réglables pour mise à niveau</li> <li>• Capacité de charge maximale de 40 kg au moins par étagère</li> <li>• Gris-clair</li> </ul> <b>Joindre un prospectus clair de l'étagère</b>
8.	<b>Rayonnage 1 face pour bibliothèque de centre d'excellence</b> <b>Rayonnage 1 face</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur 2060mm au moins</li> <li>• Largeur 1030mm au moins</li> <li>• Profondeur 310mm au moins</li> <li>• Nombre d'étagères 6</li> <li>• 12 compartiments, 6 séparateurs</li> <li>• Les rayonnages sont équipés de cloisons et de supports</li> <li>• Cadre de support en acier à profilé fermé</li> <li>• Tablettes réglables tous les 50mm</li> <li>• Pieds réglables pour mise à niveau</li> <li>• Capacité de charge maximale de 40 kg au moins par étagère.</li> <li>• Couleur gris-clair</li> </ul> <b>Joindre un prospectus clair de l'étagère</b>	<b>Rayonnage 1 face pour bibliothèque de centre d'excellence</b> <b>Rayonnage 1 face</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur 2060mm au moins</li> <li>• Largeur 1030mm au moins</li> <li>• Profondeur 310mm au moins</li> <li>• Nombre d'étagères 6</li> <li>• 12 compartiments, 6 séparateurs</li> <li>• Les rayonnages sont équipés de cloisons et de supports</li> <li>• Cadre de support en acier à profilé fermé</li> <li>• Tablettes réglables tous les 50mm</li> <li>• Pieds réglables pour mise à niveau</li> <li>• Capacité de charge maximale de 40 kg au moins par étagère.</li> <li>• Couleur gris-clair</li> </ul> <b>Joindre un prospectus clair de l'étagère</b>	<b>Rayonnage 1 face pour bibliothèque de centre d'excellence</b> <b>Rayonnage 1 face</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur 2060mm au moins</li> <li>• Largeur 1030mm au moins</li> <li>• Profondeur 310mm au moins</li> <li>• Nombre d'étagères 6</li> <li>• 12 compartiments, 6 séparateurs</li> <li>• Les rayonnages sont équipés de cloisons et de supports</li> <li>• Cadre de support en acier à profilé fermé</li> <li>• Tablettes réglables tous les 50mm</li> <li>• Pieds réglables pour mise à niveau</li> <li>• Capacité de charge maximale de 40 kg au moins par étagère.</li> <li>• Couleur gris-clair</li> </ul> <b>Joindre un prospectus clair de l'étagère</b>
9.	<b>Placards muraux porte vitrée</b> Dimensions au moins 1900 x p350 x h800 mm •2 portes 1 étagère	<b>Placards muraux porte vitrée</b> Dimensions au moins 1900 x p350 x h800 mm •2 portes 1 étagère	<b>Placards muraux porte vitrée</b> Dimensions au moins 1900 x p350 x h800 mm •2 portes 1 étagère

	Poids kg 42 Poignée bouton plastique • construction en panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité • avec amortisseurs • livrés montés avec une étagère	Poids kg 42 Poignée bouton plastique • construction en panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité • avec amortisseurs • livrés montés avec une étagère	Poids kg 42 Poignée bouton plastique • construction en panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité • avec amortisseurs • livrés montés avec une étagère
10.	<b>Placards muraux bois plein</b> Dimensions : au moins 900 x 300 x h640 mm • conformes à la norme EN14727 • structure en bois aggloméré hydrofuge stratifié anti-rayure ignifugé • chants arrondis • coloris gris-sombre • placard avec cloison de séparation en 4 boxes • placards conçus pour être fixés directement au mur • Deux portes battantes munies d'un poignet se fermant à clé. <b>Prospectus aux photos bien clair</b>	<b>Placards muraux bois plein</b> Dimensions : au moins 900 x 300 x h640 mm • conformes à la norme EN14727 • structure en bois aggloméré hydrofuge stratifié anti-rayure ignifugé • chants arrondis • coloris gris-sombre • placard avec cloison de séparation en 4 boxes • placards conçus pour être fixés directement au mur • Deux portes battantes munies d'un poignet se fermant à clé. <b>Prospectus aux photos bien clair</b>	<b>Placards muraux bois plein</b> Dimensions : au moins 900 x 300 x h640 mm • conformes à la norme EN14727 • structure en bois aggloméré hydrofuge stratifié anti-rayure ignifugé • chants arrondis • coloris gris-sombre • placard avec cloison de séparation en 4 boxes • placards conçus pour être fixés directement au mur • Deux portes battantes munies d'un poignet se fermant à clé. <b>Prospectus aux photos bien clair</b>
<b>Conclusion</b>		-Dimension de l'item 2 non conforme : 120 cm proposé au lieu de 110 cm -Bureau multiposte à trois (03) compartiments proposés au lieu de quatre (04) compartiments -Piètement latéral en tuyau d'acier de 60 mm en forme de L proposé au lieu T -Rayonnage 1 face proposée au lieu de 2 Non conforme	-Absence de prospectus au niveau de l'item 5 : Table informatique avec chaise à configuration adaptée pour la bibliothèque du centre -Absence de couvre jambes au niveau de l'item 6 des tables individuelles : Non conforme

### Commentaires : AMG SARL et A2FC sont techniquement non conformes

- **Pour AMG SARL**

- ❖ Dimension de l'item 2 non conforme : 120 cm proposé au lieu de 110 cm ;
- ❖ Bureau multiposte à trois (03) compartiments proposés au lieu de quatre (04) compartiments ;
- ❖ Piètement latéral en tuyau d'acier de 60 mm en forme de L proposé au lieu T
- ❖ Rayonnage 1 face proposée au lieu de 2

- **Pour A2FC**

- ❖ Absence de prospectus au niveau de l'item 5 : Table informatique avec chaise à configuration adaptée pour la bibliothèque du centre
- ❖ Absence de couvre jambes au niveau de l'item 6 des tables individuelles

N°	Caractéristiques techniques demandées	Caractéristiques techniques proposées par MGF SARL	Caractéristiques techniques proposées par EMS
1.	<p><b>Bureau chef de département multifonctions :</b>            Bureau chef de département multifonctions avec retour en bois stratifié anti rayures de 5 cm d'épaisseur au moins piètement en panneaux de bois tarifier anti rayures de 5cm d'épaisseur au moins et 80 cm de largeur au moins.            Plateau du bureau équipé d'un passe câble informatique rectangulaire de 10 X 20 cm adjacent le boxe de l'unité centrale du retour et une couvre jambe de 55 cm de largeur 145 cm de longueur au moins.            Dimension bureau en cm (LxlxH) 200x80x75            un retour composé de deux caissons, un à trois tiroirs et l'autre ouverture à la française à deux étagères d'où est encastré la serrure des trois tiroirs.            Le retour est en bois stratifié anti-rayure de même couleur du bureau d'épaisseur 1,5cm avec les bords surélevés de 7 cm au moins en bois mélaminé noir d'au moins 2,5cm servant du panneau du piètement.            Dimension retour en cm LxlxH (150x50x70)            Assortie d'une armoire haute de 200 cm, 220 cm de largeur et 1,5 cm d'épaisseur au moins 3 battants vitrés, un battant en bois à sa partie supérieure à 2 étagères et 4 battants en bois a sa partie inférieure de hauteur 80 cm se fermant à clé à 1 étagère.            Un meuble bas pour café de 120 cm de haut, 80cm de large et 1,5 cm d'épaisseur, avec des bords surélevés des trois côtés de 10 cm au moins. Deux portes battantes se fermant à clé équipé de deux étagères. La partie basse est équipée d'embout anti basculement.            Couleur du bureau marron            Prospectus avec descriptifs techniques bien clairs</p>	<p><b>Bureau chef de département multifonctions :</b>            Bureau chef de département multifonctions avec retour en bois stratifié anti rayures de 5 cm d'épaisseur au moins piètement en panneaux de bois tarifier anti rayures de 5cm d'épaisseur au moins et 80 cm de largeur au moins.            Plateau du bureau équipé d'un passe câble informatique rectangulaire de 10 X 20 cm adjacent le boxe de l'unité centrale du retour et une couvre jambe de 55 cm de largeur 145 cm de longueur au moins.            Dimension bureau en cm (LxlxH) 200x80x75            un retour composé de deux caissons, un à trois tiroirs et l'autre ouverture à la française à deux étagères d'où est encastré la serrure des trois tiroirs.            Le retour est en bois stratifié anti-rayure de même couleur du bureau d'épaisseur 1,5cm avec les bords surélevés de 7 cm au moins en bois mélaminé noir d'au moins 2,5cm servant du panneau du piètement.            Dimension retour en cm LxlxH (150x50x70)            Assortie d'une armoire haute de 200 cm, 220 cm de largeur et 1,5 cm d'épaisseur au moins 3 battants vitrés, un battant en bois à sa partie supérieure à 2 étagères et 4 battants en bois a sa partie inférieure de hauteur 80 cm se fermant à clé à 1 étagère.            Un meuble bas pour café de 120 cm de haut, 80cm de large et 1,5 cm d'épaisseur, avec des bords surélevés des trois côtés de 10 cm au moins. Deux portes battantes se fermant à clé. La partie basse est équipée d'embout anti basculement.            Couleur du bureau marron            Prospectus avec descriptifs techniques bien clairs</p>	<p><b>Bureau chef de département multifonctions :</b>            Bureau chef de département multifonctions avec retour en bois stratifié anti rayures de 5 cm d'épaisseur au moins piètement en panneaux de bois tarifier anti rayures de 5cm d'épaisseur au moins et 80 cm de largeur au moins.            Plateau du bureau équipé d'un passe câble informatique rectangulaire de 10 X 20 cm adjacent le boxe de l'unité centrale du retour et une couvre jambe de 55 cm de largeur 145 cm de longueur au moins.            Dimension bureau en cm (LxlxH) 200x80x75            un retour composé de deux caissons, un à trois tiroirs et l'autre ouverture à la française à deux étagères d'où est encastré la serrure des trois tiroirs.            Le retour est en bois stratifié anti-rayure de même couleur du bureau d'épaisseur 1,5cm avec les bords surélevés de 7 cm au moins en bois mélaminé noir d'au moins 2,5cm servant du panneau du piètement.            Dimension retour en cm LxlxH (150x50x70)            Assortie d'une armoire haute de 200 cm, 220 cm de largeur et 1,5 cm d'épaisseur au moins 3 battants vitrés, un battant en bois à sa partie supérieure à 2 étagères et 4 battants en bois a sa partie inférieure de hauteur 80 cm se fermant à clé à 1 étagère.            Un meuble bas pour café de 120 cm de haut, 80cm de large et 1,5 cm d'épaisseur, avec des bords surélevés des trois côtés de 10 cm au moins. Deux portes battantes se fermant à clé équipé de deux étagères. La partie basse est équipée d'embout anti basculement.            Couleur du bureau marron            Prospectus avec descriptifs techniques bien clairs</p>
2.	<p><b>Salon d'accueil pour chef de département</b>            Cadre en bois massif, recouvert de mousse spécial, revêtement en cuir naturel, forme dossier et tête ergonomique, pied statique relevé pour protection, anti corrosion.            Table basse avec deux (02) plateaux en verre trempé, piètement en fer Dimension : 110 x 60 x 40 cm au moins            Joindre prospectus d'origine du fabricant</p>	<p><b>Salon d'accueil pour chef de département</b>            Cadre en bois massif, recouvert de mousse spécial, revêtement en cuir naturel, forme dossier et tête ergonomique, pied statique relevé pour protection, anti corrosion.            Table basse avec deux (02) plateaux en verre trempé, piètement en fer Dimension : 110 x 60 x 40 cm au moins            Joindre prospectus d'origine du fabricant</p>	<p><b>Salon d'accueil pour chef de département</b>            Cadre en bois massif, recouvert de mousse spécial, revêtement en cuir naturel, forme dossier et tête ergonomique, pied statique relevé pour protection, anti corrosion.            Table basse avec deux (02) plateaux en verre trempé, piètement en fer Dimension : 110 x 60 x 40 cm au moins            Joindre prospectus d'origine du fabricant</p>
3.	<p><b>Table de 12 places adaptée pour formation en présentiel et à distance + 1 MEUBLE CAFE</b>            Table de conférence en bois stratifié anti rayure de 5 cm. Piètement en panneaux latéral de 7cm au moins d'épaisseur. Les piètements sont reliés du dessus de la table par des blonds de 20 mm pour une bonne stabilité de la table. Table équipée de deux sorties de câble et prise informatique de chaque côté des largeurs.            Livré avec un meuble à café de trois compartiments de 2,20 m de</p>	<p><b>Table de 12 places adaptée pour formation en présentiel et à distance + 1 MEUBLE CAFE</b>            Table de conférence en bois stratifié anti rayure de 5 cm. Piètement en panneaux latéral de 7cm au moins d'épaisseur. Les piètements sont reliés du dessus de la table par des blonds de 20 mm pour une bonne stabilité de la table. Table équipée de deux sorties de câble et prise informatique de chaque côté des largeurs.</p>	<p><b>Table de 12 places adaptée pour formation en présentiel et à distance + 1 MEUBLE CAFE</b>            Table de conférence en bois stratifié anti rayure de 5 cm. Piètement en panneaux latéral de 7cm au moins d'épaisseur. Les piètements sont reliés du dessus de la table par des blonds de 20 mm pour une bonne stabilité de la table. Table équipée de deux sorties de câble et prise informatique de chaque côté des largeurs.</p>

	<p>large, 80 cm de hauteur et 40 cm de profondeur. Dimension table :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur 5,40 m au moins</li> <li>• Largeur 1m au moins</li> <li>• Hauteur 75 cm au moins.</li> </ul> <p>Couleur de la table : marron <b>Prospectus avec descriptifs techniques bien clairs</b></p>	<p>Livré avec un meuble à café de trois compartiments de 2,20 m de large, 80 cm de hauteur et 40 cm de profondeur. Dimension table :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur 5,40 m au moins</li> <li>• Largeur 1m au moins</li> <li>• Hauteur 75 cm au moins.</li> </ul> <p>Couleur de la table : marron <b>Prospectus avec descriptifs techniques bien clairs</b></p>	<p>Livré avec un meuble à café de trois compartiments de 2,20 m de large, 80 cm de hauteur et 40 cm de profondeur. Dimension table :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur 5,40 m au moins</li> <li>• Largeur 1m au moins</li> <li>• Hauteur 75 cm au moins.</li> </ul> <p>Couleur de la table : marron <b>Prospectus avec descriptifs techniques bien clairs</b></p>
4.	<p><b>Bureaux multi poste pour mémorants et doctorants</b> Bureau multiposte à quatre compartiments plateau mélamine de 30mm comportant quatre séparateurs tapissés de 30 cm au moins de hauteur. équipé de quatre sorties de câbles. <b>Dimensions (LxlxH) 260x260x75 cm</b> les piètements sont en tube carré de 30 munis de patins anti dérapant. livré avec 4 chaises ergonomiques sans têtère, 5 piètements en aluminium et des roulettes solides pour sol dur. couleur marron <b>Prospectus avec descriptifs techniques bien clairs</b></p>	<p><b>Bureaux multi poste pour mémorants et doctorants</b> Bureau multiposte à quatre compartiments plateau mélamine de 30mm comportant quatre séparateurs tapissés de 30 cm au moins de hauteur. équipé de quatre sorties de câbles. <b>Dimensions (LxlxH) 260x260x75 cm</b> les piètements sont en tube carré de 30 munis de patins anti dérapant. livré avec 4 chaises ergonomiques sans têtère, 5 piètements en aluminium et des roulettes solides pour sol dur. couleur marron <b>Prospectus avec descriptifs techniques bien clairs</b></p>	<p><b>Bureaux multi poste pour mémorants et doctorants</b> Bureau multiposte à quatre compartiments plateau mélamine de 30mm comportant quatre séparateurs tapissés de 30 cm au moins de hauteur. équipé de quatre sorties de câbles. <b>Dimensions (LxlxH) 260x260x75 cm</b> les piètements sont en tube carré de 30 munis de patins anti dérapant. livré avec 4 chaises ergonomiques sans têtère, 5 piètements en aluminium et des roulettes solides pour sol dur. couleur marron <b>Prospectus avec descriptifs techniques bien clairs</b></p>
5.	<p><b>Table informatique avec chaise à configuration adaptée pour la bibliothèque du centre</b> Table rectangulaire compartimentée de 6 places pour salle informatique dessus mélaminé muni de passe câble comportant des séparateurs. Le piètement est en tube carré de 30 muni d'embout antidérapant dimension LxlxH : 3000x1200x750 mm au moins. Livré avec 6 Chaises en pied luge en tuyau d'acier de 25 mm et dossier en tuyau d'acier de 20mm au moins assise et dossier en planche raser de 20 mm au moins d'épaisseur. Une traverse d'esquire et des embouts anti dérapant. Couleur marron <b>Prospectus des descriptifs techniques bien clairs</b></p>	<p><b>Table informatique avec chaise à configuration adaptée pour la bibliothèque du centre</b> Table rectangulaire compartimentée de 6 places pour salle informatique dessus mélaminé muni de passe câble comportant des séparateurs. Le piètement est en tube carré de 30 muni d'embout antidérapant dimension LxlxH : 3000x1200x750 mm au moins. Livré avec 6 Chaises en pied luge en tuyau d'acier de 25 mm et dossier en tuyau d'acier de 20mm au moins assise et dossier en planche raser de 20 mm au moins d'épaisseur. Une traverse d'esquire et des embouts anti dérapant. Couleur marron <b>Prospectus des descriptifs techniques bien clairs</b></p>	<p><b>Table informatique avec chaise à configuration adaptée pour la bibliothèque du centre</b> Table rectangulaire compartimentée de 6 places pour salle informatique dessus mélaminé muni de passe câble comportant des séparateurs. Le piètement est en tube carré de 30 muni d'embout antidérapant dimension LxlxH : 3000x1200x750 mm au moins. Livré avec 6 Chaises en pied luge en tuyau d'acier de 25 mm et dossier en tuyau d'acier de 20mm au moins assise et dossier en planche raser de 20 mm au moins d'épaisseur. Une traverse d'esquire et des embouts anti dérapant. Couleur marron <b>Prospectus des descriptifs techniques bien clairs</b></p>
6.	<p><b>Table individuelle et chaise pour salle de cours</b> Table et chaise individuelle d'étudiant Support en tuyau d'acier de 60 mm Pliable et mobile, dimension peut être facilement étendue ; Dessus en planche raser de 25 mm d'épaisseur avec résistance au feu et bord allégé anti choc. Couvre jambe au bord allégé anti choc. Sans casier. Piètement latéral en tuyau d'acier de 60 mm en forme de T à traction fixe anti dérapant épaisseur de 3 mm au moins. Chaise en pied luge en tuyau d'acier de 25 mm et dossier en tuyau d'acier de 20mm au moins assise et dossier en planche raser de 20 mm au moins d'épaisseur. Une traverse d'esquire et des embouts anti dérapant. Dimensions table LxPxH en mm 750*600*750 au moins. <b>Prospectus des descriptifs techniques bien clairs</b></p>	<p><b>Table individuelle et chaise pour salle de cours</b> Table et chaise individuelle d'étudiant Support en tuyau d'acier de 60 mm Pliable et mobile, dimension peut être facilement étendue ; Dessus en planche raser de 25 mm d'épaisseur avec résistance au feu et bord allégé anti choc. Couvre jambe au bord allégé anti choc. Sans casier. Piètement latéral en tuyau d'acier de 60 mm en forme de T à traction fixe anti dérapant épaisseur de 3 mm au moins. Chaise en pied luge en tuyau d'acier de 25 mm et dossier en tuyau d'acier de 20mm au moins assise et dossier en planche raser de 20 mm au moins d'épaisseur. Une traverse d'esquire et des embouts anti dérapant. Dimensions table LxPxH en mm 750*600*750 au moins.</p>	<p><b>Table individuelle et chaise pour salle de cours</b> Table et chaise individuelle d'étudiant Support en tuyau d'acier de 60 mm Pliable et mobile, dimension peut être facilement étendue ; Dessus en planche raser de 25 mm d'épaisseur avec résistance au feu et bord allégé anti choc. Couvre jambe au bord allégé anti choc. Sans casier. Piètement latéral en tuyau d'acier de 60 mm en forme de T à traction fixe anti dérapant épaisseur de 3 mm au moins. Chaise en pied luge en tuyau d'acier de 25 mm et dossier en tuyau d'acier de 20mm au moins assise et dossier en planche raser de 20 mm au moins d'épaisseur. Une traverse d'esquire et des embouts anti dérapant. Dimensions table LxPxH en mm 750*600*750 au moins.</p>

7.	<p><b>Rayonnage 2 faces pour bibliothèque de centre d'excellence</b>  <b>Rayonnage 2 faces</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur 2060mm au moins</li> <li>• Largeur 1030mm au moins</li> <li>• Profondeur 560mm au moins</li> <li>• Nombre d'étagères 12 (6 de chaque côté)</li> <li>• 24 compartiments, 12 séparateurs</li> <li>• Les rayonnages sont équipés de cloisons et de supports</li> <li>• Cadre de support en acier à profilé fermé</li> <li>• Tablettes réglables tous les 50mm</li> <li>• Pieds réglables pour mise à niveau</li> <li>• Capacité de charge maximale de 40 kg au moins par étagère</li> <li>• Gris-clair</li> </ul> <p><b>Joindre un prospectus clair de l'étagère</b></p>	<p><b>Prospectus des descriptifs techniques bien clairs</b>  <b>Rayonnage 2 faces pour bibliothèque de centre d'excellence</b>  <b>Rayonnage 2 faces</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur 2060mm au moins</li> <li>• Largeur 1030mm au moins</li> <li>• Profondeur 560mm au moins</li> <li>• Nombre d'étagères 12 (6 de chaque côté)</li> <li>• 24 compartiments, 12 séparateurs</li> <li>• Les rayonnages sont équipés de cloisons et de supports</li> <li>• Cadre de support en acier à profilé fermé</li> <li>• Tablettes réglables tous les 50mm</li> <li>• Pieds réglables pour mise à niveau</li> <li>• Capacité de charge maximale de 40 kg au moins par étagère</li> <li>• Gris-clair</li> </ul> <p><b>Joindre un prospectus clair de l'étagère</b></p>	<p><b>Prospectus des descriptifs techniques bien clairs</b>  <b>Rayonnage 2 faces pour bibliothèque de centre d'excellence</b>  <b>Rayonnage 2 faces</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur 2060mm au moins</li> <li>• Largeur 1030mm au moins</li> <li>• Profondeur 560mm au moins</li> <li>• Nombre d'étagères 12 (6 de chaque côté)</li> <li>• 24 compartiments, 12 séparateurs</li> <li>• Les rayonnages sont équipés de cloisons et de supports</li> <li>• Cadre de support en acier à profilé fermé</li> <li>• Tablettes réglables tous les 50mm</li> <li>• Pieds réglables pour mise à niveau</li> <li>• Capacité de charge maximale de 40 kg au moins par étagère</li> <li>• Gris-clair</li> </ul> <p><b>Joindre un prospectus clair de l'étagère</b></p>
8.	<p><b>Rayonnage 1 face pour bibliothèque de centre d'excellence</b>  <b>Rayonnage 1 face</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur 2060mm au moins</li> <li>• Largeur 1030mm au moins</li> <li>• Profondeur 310mm au moins</li> <li>• Nombre d'étagères 6</li> <li>• 12 compartiments, 6 séparateurs</li> <li>• Les rayonnages sont équipés de cloisons et de supports</li> <li>• Cadre de support en acier à profilé fermé</li> <li>• Tablettes réglables tous les 50mm</li> <li>• Pieds réglables pour mise à niveau</li> <li>• Capacité de charge maximale de 40 kg au moins par étagère.</li> <li>• Couleur gris-clair</li> </ul> <p><b>Joindre un prospectus clair de l'étagère</b></p>	<p><b>Rayonnage 1 face pour bibliothèque de centre d'excellence</b>  <b>Rayonnage 1 face</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur 2060mm au moins</li> <li>• Largeur 1030mm au moins</li> <li>• Profondeur 310mm au moins</li> <li>• Nombre d'étagères 6</li> <li>• 12 compartiments, 6 séparateurs</li> <li>• Les rayonnages sont équipés de cloisons et de supports</li> <li>• Cadre de support en acier à profilé fermé</li> <li>• Tablettes réglables tous les 50mm</li> <li>• Pieds réglables pour mise à niveau</li> <li>• Capacité de charge maximale de 40 kg au moins par étagère.</li> <li>• Couleur gris-clair</li> </ul> <p><b>Joindre un prospectus clair de l'étagère</b></p>	<p><b>Rayonnage 1 face pour bibliothèque de centre d'excellence</b>  <b>Rayonnage 1 face</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur 2060mm au moins</li> <li>• Largeur 1030mm au moins</li> <li>• Profondeur 310mm au moins</li> <li>• Nombre d'étagères 6</li> <li>• 12 compartiments, 6 séparateurs</li> <li>• Les rayonnages sont équipés de cloisons et de supports</li> <li>• Cadre de support en acier à profilé fermé</li> <li>• Tablettes réglables tous les 50mm</li> <li>• Pieds réglables pour mise à niveau</li> <li>• Capacité de charge maximale de 40 kg au moins par étagère.</li> <li>• Couleur gris-clair</li> </ul> <p><b>Joindre un prospectus clair de l'étagère</b></p>
9.	<p><b>Placards muraux porte vitrée</b>  Dimensions au moins 1900 x p350 x h800 mm  •2 portes 1 étagère  Poids kg 42  Poignée bouton plastique  • construction en panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute</p>	<p><b>Placards muraux porte vitrée</b>  Dimensions au moins 1900 x p350 x h800 mm  •2 portes 1 étagère  Poids kg 42  Poignée bouton plastique  • construction en panneaux mélaminés blancs sur</p>	<p><b>Placards muraux porte vitrée</b>  Dimensions au moins 1900 x p350 x h800 mm  •2 portes 1 étagère  Poids kg 42  Poignée bouton plastique  • construction en panneaux mélaminés blancs sur</p>

	densité • avec amortisseurs • livrés montés avec une étagère	aggloméré haute densité • avec amortisseurs • livrés montés avec une étagère	aggloméré haute densité • avec amortisseurs • livrés montés avec une étagère
10.	<b>Placards muraux bois plein</b> Dimensions : au moins 900 x 300 x h640 mm • conformes à la norme EN14727 • structure en bois aggloméré hydrofuge stratifié anti-rayure ignifugé • chants arrondis • coloris gris-sombre • placard avec cloison de séparation en 4 boxes • placards conçus pour être fixés directement au mur • Deux portes battantes munies d'un poignet se fermant à clé. <b>Prospectus aux photos bien clair</b>	<b>Placards muraux bois plein</b> Dimensions : au moins 900 x 300 x h640 mm • conformes à la norme EN14727 • structure en bois aggloméré hydrofuge stratifié anti-rayure ignifugé • chants arrondis • coloris gris-sombre • placard avec cloison de séparation en 4 boxes • placards conçus pour être fixés directement au mur • Deux portes battantes munies d'un poignet se fermant à clé. <b>Prospectus aux photos bien clair</b>	<b>Placards muraux bois plein</b> Dimensions : au moins 900 x 300 x h640 mm • conformes à la norme EN14727 • structure en bois aggloméré hydrofuge stratifié anti-rayure ignifugé • chants arrondis • coloris gris-sombre • placard avec cloison de séparation en 4 boxes • placards conçus pour être fixés directement au mur • Deux portes battantes munies d'un poignet se fermant à clé. <b>Prospectus aux photos bien clair</b>
<b>Conclusion</b>		- Item1 : Deux portes battantes se fermant à clé proposées au lieu de deux portes battantes se fermant à clé équipé de deux étagères. - Item 4 : Dimensions (LxlxH) 260x20x75 cm proposées au lieu de Dimensions (LxlxH) 260x260x75 cm <b>Non conforme</b>	<b>Conforme</b>

### Commentaires : MGF SARL est non conforme pour

- ❖ Item1 : Deux portes battantes se fermant à clé proposées au lieu de deux portes battantes se fermant à clé équipé de deux étagères.
- ❖ Item 4 : Dimensions (LxlxH) 260x20x75 cm proposées au lieu de Dimensions (LxlxH) 260x260x75 cm Non conforme.

**Conclusion** : A l'issue de l'analyse technique les offres des soumissionnaires suivantes ont été écartés car non conformes. Ce sont : **AMG SARL, A2FC et MGF SARL.**

### 1- Le personnel

N°	Personnel clé demandé	AMG SARL	A2FC	MGF SARL	EMS
1	Technicien : CAP en menuiserie bois	Fourni conforme	Fourni conforme	Fourni conforme	Fourni conforme
<b>Observation</b>		<b>Conforme</b>	<b>Conforme</b>	<b>Conforme</b>	<b>Conforme</b>

**Commentaires** : A l'issue de l'examen du personnel, la commission a retenue toutes les offres pour la suite de l'analyse

## 2- matériels

N°	Type et caractéristiques du matériel	AMG SARL	A2FC	MGF SARL	EMS
1.	Véhicule utilitaire	Fourni conforme	Fourni conforme	Fourni conforme	Fourni conforme
2.	Au moins une caisse à outils de menuiserie	Fourni conforme	Fourni conforme	Fourni conforme	Fourni conforme
<i>Observation</i>		<i>Conforme</i>	<i>Conforme</i>	<i>Conforme</i>	<i>Conforme</i>

**Commentaires** : A l'issue de l'examen du matériel minimum requis, la commission a retenue toutes les offres pour la suite de l'analyse

### III – EXAMEN DES OFFRES FINANCIERES

**Tableau 6 : Corrections et rabais inconditionnels**

a) Soumissionnaire	Prix de l'offre lu publiquement		Corrections		f) Prix de l'offre corrigé (f = c + d)	Rabais inconditionnels <sup>2</sup>		i) Prix de l'offre corrigé/avec rabais i = (f - h)
	b) Monnaie(s)	c) Montant(s)	d) Erreurs de calcul <sup>1</sup>	e) Sommes provisionnelles		g) Pourcentage	h) Montant(s)	
AMG SARL	FCFA	13 723 400 TTC	Néant	Néant	13 723 400 TTC	Néant	Néant	RAS
A2FC	FCFA	12 875 000 HT	Néant	Néant	12 875 000 HT	Néant	Néant	RAS
MGF SARL	FCFA	16 992 000 TTC	Néant	Néant	16 992 000 TTC	Néant	Néant	RAS
EMS	FCFA	13 640 000 HT	Néant	Néant	13 640 000 HT	Néant	Néant	RAS

**Commentaires** : A l'issue de l'évaluation financière, aucune offre n'a connu de correction

**Calcul des offres anormalement basses ou élevées**

N°	Soumissionnaires	MAXI APRES REMISE TTC
1	EMS	16 095 200
	<b>Total</b>	<b>16 095 200</b>
	<b>Moyenne</b>	<b>16 095 200</b>
	40% de la moyenne	6 438 080
	<b>Enveloppe</b>	<b>17 206 075</b>
	60% de l'enveloppe	10 323 645
	<b>Moyenne Pondérée</b>	<b>16 761 725</b>
	15% de la moyenne pondérée	2 514 259
	<b>Offre anormalement basse</b>	<b>14 247 466</b>
	<b>Offre anormalement élevée</b>	<b>19 275 984</b>

**Classement :**

N°	Soumissionnaires	Montant	Rang
1.	EMS	13 640 000 ht	1 <sup>er</sup>

**Tableau 7 : État récapitulatif de l'évaluation des offres et proposition d'attribution du marché**


1.	Soumissionnaire ayant présenté l'offre évaluée la moins disante (auquel il est proposé d'attribuer le marché)		
a)	Nom : <b>EMS</b>		
b)	Adresse : <b>06 BP 10 343 Ouagadougou 06</b> Tél : <b>71 07 40 05 / 79 05 70 72 / 67 05 01 26</b>		
2.	Si l'offre a été soumise par un agent, indiquer le fournisseur effectif (fabricant)		
a)	Nom : <b>Néant</b>		
b)	Adresse : <b>Néant</b>		
3.	Si l'offre est présentée par un groupement d'entreprises, indiquer tous les partenaires, leur nationalité, et la part estimée du marché qui revient à chacun		
4.	Principal (principaux) pays de provenance des fournitures/matériaux _____		
5.	Date envisagée pour la signature du marché (mois, année) _____		
6.	Dates prévues pour l'arrivée des fournitures/matériels à destination finale/pour l'achèvement du projet (travaux, prestations) _____ (jours, mois)		
		Monnaie(s)	Montant(s) ou %
7.	Prix de l'offre (lu publiquement) <sup>1</sup>	FCFA	<b>13 640 000 FCFA HT</b>
8.	Corrections des erreurs <sup>2</sup>	FCFA	Néant
9.	Rabais <sup>3</sup>	-	Néant
10.	Autres ajustements <sup>4</sup>	FCFA	Néant

11.	Marché proposé <sup>5</sup>	FCFA	13 640 000 FCFA HT
12	Vérification de la qualification du soumissionnaire proposé pour l'attribution du marché		RAS

### Conclusion

La commission d'attribution des marchés propose l'attribution du marché relatif à la demande de prix N°2024-0016/MESRI/SG/UJKZ/P/SG/PRM pour l'acquisition et l'installation de mobiliers pour l'équipement des bureaux, des laboratoires, de la bibliothèque et de la pharmacie au profit du CEA-CFOREM à EMS pour un montant de treize millions six cent quarante mille (13 640 000) francs CFA HT avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.


Ont signé :



**Y. David IDANI**  
DAF /UJKZ



**Abdoul Aziz SORE**  
ACM/UJKZ



**Rogrima SAWADOGO**  
DGB/MEFP



**D. Herman Joseph Marie SOMDA**  
PRM/UJKZ



**Demba TALL**  
CEA- CFOREM